

ตารางที่ AUN-OA 8.5-2 : ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

<p style="text-align: center;">ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นในการปรับปรุง (ถ้ามีจำนวน : โปรดเรียงประเด็นที่มีจำนวนมากไปน้อย)</p>	<p style="text-align: center;">จำนวน (ถ้ามี)</p>
1. เครื่องมือไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย ชำรุด ฯลฯ	20
2. ควรปรับปรุง Wi-Fi เช่น F3, F9	9
3. เพิ่มที่จอดรถ เช่น F1, F3, F12 ฯลฯ	8
4. ควรมีตู้กดของกิน เช่น F11	5
5. ประตูดึงการ์ดเสีย เช่น F10	4
6. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานเพราะระบบสารสนเทศล่ม	2
7. สิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ เช่น ไม่มีแผนผังอาคาร แก้อื้อนังรอ ฯลฯ	2
8. ระบบน้ำ DI/RO ไม่เพียงพอ	2
9. การจัดการ Waste	1
10. ปรับปรุงวิธีโออบรม Safety Card	1