

แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อทำโครงการวิจัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ชื่อโครงการวิจัย การประยุกต์ใช้ 40 ลิ แคลคิเนียมออกไซด์ผสมคลอไรด์ของสังกะสีในกระบวนการ (สำหรับใช้ทำคอนกรีตผสมมวลสูง)
- หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ. ดร. จันทิมา ตั้งประเสริฐกุล
- ชื่อผู้ร่วมวิจัย / ชื่อผู้ช่วยวิจัย
 3.1 ผศ. ดร. อภิลักษณ์ ชุ่มสีลาโร 3.2 น.ส. อธิภา อธิธรรม 3.3 นางสาว นิตยา
 3.3 3.4
- ระยะเวลาเริ่มต้นทำโครงการวิจัย วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
- ระยะเวลาสิ้นสุดทำโครงการวิจัย วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
- รวมระยะเวลาทั้งสิ้น เดือน วัน
- ห้องปฏิบัติการที่คาดว่าจะใช้ F4110, F4111, F4109, F5201, F5202, F2106, F1010, F10109-L, F10005A, F5113, F11225A, F11227A, F11227A, F11223A, F11224A
- เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้ Internal mixer, compression molding, single screw extruder, injection molding machine, Tensile machine, Impact test machine, Hot air oven, Hot plate, SEM, DSC, TGA, XRD, XRF, Sieve shaker, pH meter, ICP-DES
- ค่าจ้างเพิ่มเติม
- ชื่อผู้ร่วมวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยที่ประสานงาน อ.จิตติมาพร อภิธรรม โทรศัพท์ 096-9462935

ศันทิมา ตั้งประเสริฐกุล
 (.....)
 หัวหน้าโครงการวิจัย
/...../.....

จิตติมาพร อภิธรรม
 (รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลลักษณ์) สุตะพันธ์ (.....)
 หัวหน้าสาขาวิชา
 หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมพอลิเมอร์

.....
 รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกต
 คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

หมายเหตุ 1) ตารางเวลาจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับเวลาเรียนปฏิบัติการในแต่ละภาคการศึกษา

2) โปรดระบุเครื่องมือและหมายเลขห้องปฏิบัติการของอาคารเครื่องมือที่จะต้องใช้ ให้ชัดเจน

3) ให้ประสานกับพนักงานศูนย์เครื่องมือฯ ประจำห้องปฏิบัติการก่อนใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี





นางสาวศิริกรณ์ พงศ์พุมพิทข
ผู้ช่วยวิจัย
วิศวกรรมพอลิเมอร์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ใบสมัคร

นางสาวศิริกรณ์ พงศ์พุมพิทข
(อาจารย์ ส.ส.ราช.สุรนารี)
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือ
ผู้สมัคร

สำเนาถูกต้อง

ศิริกรณ์ พงศ์พุมพิทข