



โครงการตรวจประเมินและรับรอง ห้องปฏิบัติการวิจัยในรูปแบบ Certification ระยะที่ 2 ปี 2563

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ห้องปฏิบัติการตั้งอยู่เลขที่ : 111 ถนนมหาวิทยาลัย
ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2677 เล่ม 1 - 2558

สำหรับขอเช่า

ห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 (F12218 A)

ออกให้ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564

มีผลถึง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ดร.วารารัตน์ ทื่ออ่อง
ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

นายจรงค์ โรจนพลาเสถียร
ผู้อำนวยการ
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ใบรับรองเลขที่ LSMS21016/038

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี

ห้องปฏิบัติการไม่ประสงค์ให้ตรวจติดตามการรักษาระบบเมื่อเกิน 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบรับรอง
จะถือว่าใบรับรองของโครงการสิ้นสุดการรับรอง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565



โครงการตรวจประเมินและรับรอง ห้องปฏิบัติการวิจัยในรูปแบบ Certification ระยะที่ 2 ปี 2563

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ห้องปฏิบัติการตั้งอยู่เลขที่ : 111 ถนนมหาวิทยาลัย
ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2677 เล่ม 1 - 2558

สำหรับขอเช่า

ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 (F12201 A)

ออกให้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564

มีผลถึง ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2567

ดร.วิภารัตน์ ต้ออ
ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

นายจรงค์ ไรจน์พลาเสถียร
ผู้อำนวยการ
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ใบรับรองเลขที่ LSMS21023/045

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี

ห้องปฏิบัติการไม่ประสงค์ให้ตรวจติดตามการรักษาระบบเมื่อเกิน 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบรับรอง
จะถือว่าใบรับรองของโครงการสิ้นสุดการรับรอง ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565