บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงาน ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยฯ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **โทรศัพท์** 3396 **โทรสาร** 3260
ที่ อว 7432(8) /107 **วันที่** 24 ตุลาคม 2567
เรื่อง แจ้งกำหนดการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับห้องปฏิบัติการและอาคารสำนักงานภายในศูนย์เครื่องมือฯ

เรียน สำเนาแจ้งท้าย (ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ฯ รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ)

ตามที่ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา ได้จัดทำแผนตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานของห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับแสงสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยแผนงานดังกล่าวได้กำหนดกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการทางด้านกายภาพ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงทางด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมในการทำงานนั้น ได้แก่ แสงสว่าง และเสียง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานภายในศูนย์เครื่องมือฯ และผู้เข้าทำปฏิบัติการภายในห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือฯ

ในการนี้ ฝ่ายสนับสนุนฯจึงขอแจ้งกำหนดการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานตามเอกสารแนบท้ายนี้ และแจ้งมายังหัวหน้าฝ่ายเพื่อทราบและให้ความสะดวกในการลงตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกีรติกร เรืองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา

(นางสาวศรีสุดา แก้วคุ้มภัย)
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์)
รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สายงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์)
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

แผนการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568

งานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการ — ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา

ลำดับที่	รายการตรวจวัด	สถานที่	ความถี่	ค่ามาตรฐาน	ผู้ตรวจวัด	กำหนดการ
1	ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง และ เสียง	อาคารเครื่องมือ 1	ปีละ 1 ครั้ง	ตาม ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง 2561 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน 2561	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ	
		อาคารเครื่องมือ 2				
		อาคารเครื่องมือ 3				
		อาคารเครื่องมือ 4				
		อาคารเครื่องมือ 5				
		อาคารเครื่องมือ 6				
		อาคารเครื่องมือ 7				
		อาคารเครื่องมือ 9				
		อาคารเครื่องมือ 10				
		อาคารสิริธรวิศวพัฒน์				
		อาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์				
		อาคารเกษตรภิวัฒน์				
		อาคารสัตว์ทดลอง				



Plan ผู้จัดทำ จิราภรณ์ ชาจันทึก
(น.ส.จิราภรณ์ ชาจันทึก)
Actual เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
วันที่ 24 ต.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ .....
(นางนงนภัส โพษวิทิตกุล)
หัวหน้างานความปลอดภัยฯ
วันที่ 24 ต.ค. 2567

ผู้ทบทวน .....
(นางกีรติกร เรืองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยฯ
วันที่ 24 ต.ค. 2567

ผู้อนุมัติ .....
(ผศ. นสพ. ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์)
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 25 ต.ค. 2567